


九州地域の非定常水平地殻変動(1次トレンド除去後)

基準期間: 2020/01/01~2020/01/07 [F5: 最終解]

比較期間: 2021/09/14~2021/09/20 [R5: 速報解]

計算期間: 2012/01/01~2013/03/01















九州地域 GNSS連続観測時系列

1次トレンド除去後グラフ

期間: 2020/01/01~2021/09/20 JST


計算期間: 2012/01/01~2013/03/01



●---[F5:最終解] ●---[R5:速報解]


GNSSデータから推定された日向灘南部の長期的ゆっくりすべり (暫定)

推定すべり分布
(2020/6/1 - 2021/9/13)



Mw及び最大すべり量はプレート面に沿って評価した値を記載。
すべり量(カラー)及びすべりベクトルは水平面に投影したものを示す。
推定したすべり量が標準偏差(σ)の3倍以上のグリッドを黒色表示している。

観測値(黒)と計算値(白)の比較
(2020/6/1 - 2021/9/13)



使用データ: F5解 (2020/1/1 - 2021/8/28) + R5解 (2021/8/29 - 2021/9/13) ※ 電子基準点の保守等による変動は補正済み

トレンド期間: 2012/1/1 - 2013/3/1 (年周・半年周成分は補正無し) ※ 平成28年(2016年)熊本地震の余効変動等が顕著に見られる観測点は除外している。

モーメント計算範囲: 左図の黒枠内側

観測値: 3日間の平均値をカルマンフィルターで平滑化した値

黒破線: フィリピン海プレート上面の等深線(弘瀬・他、2007)

すべり方向: プレートの沈み込み方向と平行な方向に拘束

青丸: 低周波地震(気象庁一元化震源) (期間: 2020/1/1 - 2021/9/13)

固定局: 三隅