

測量士（記述式）必須〔NO. 1〕

（注）複数の解答がある場合は，その一例を掲載しています。

問A

番 号	正しいものには ○，間違っている ものには×	正しい語句
1	○	
2	×	国土地理院の長
3	○	
4	○	
5	×	関係都道府県知事
6	×	国土交通大臣
7	×	国土地理院の長

問B

番 号	正しいものには ○，間違っている ものには×	正しい対処法
1	×	測量法に基づき，国土地理院の長から測量標及び測量成果の使用の承認を得て，測量作業を行う。
2	×	測量法に基づき，測量計画機関が発行する身分を示す証明書を携帯する。
3	○	
4	×	道路交通法に基づき，管轄の警察署から道路使用許可を得て，測量作業を行う。
5	○	

問C

	目 的	具体的な方法
安全管理	作 業 員 の 健 康 や 作 業 の	安 全 教 育 や 安 全 用 具 装
	安 全 を 確 保 し , 事 故 な	着 の 徹 底 と と も に 安 全
	ど の 労 働 災 害 の 発 生 を	監 視 員 を 配 置 し , 緊 急
	防 ぐ た め 。	時 の 連 絡 体 制 を 確 立 す
工程管理	労 働 力 や 機 器 を 経 済 的	作 業 計 画 か ら 納 期 ま で
	に 運 用 し , 作 業 能 率 を	の 工 程 表 の 作 成 , 作 業
	向 上 さ せ , 工 期 内 に 作	進 度 の 把 握 及 び 作 業 進
	業 を 終 了 す る た め 。	度 に 応 じ て 作 業 の 改 善
		や 計 画 の 修 正 を 行 う 。

問D

1	想定される原因	G	P	S	電	波	の	受	信	障	害	を	起	こ	す	電
		波	源	に	よ	る	異	常	信	号	の	受	信	又	は	マ
		ル	チ	パ	ス	に	よ	る	異	常	信	号	を	受	信	し
		て	い	る	。											
	対応策	G	P	S	電	波	の	受	信	障	害	を	起	こ	す	原
		因	を	取	り	除	く	。	取	り	除	け	な	い	場	合
		は	，	影	響	の	無	い	場	所	に	偏	心	点	を	設
		け	て	再	観	測	を	行	う	。						

2	想定される原因	入	力	し	た	カ	メ	ラ	の	指	標	の	座	標	値	が
		誤	っ	て	い	る	か	，	指	標	測	定	の	位	置	誤
		差	が	大	き	い	。	あ	る	い	は	，	フ	ィ	ル	ム
		の	伸	縮	が	大	き	く	な	っ	て	い	る	。		
	対応策	入	力	し	た	指	標	の	座	標	値	を	点	検	す	る
		と	と	も	に	，	指	標	位	置	を	再	測	定	す	る
		。	そ	れ	で	も	許	容	範	囲	に	入	ら	な	け	れ
		ば	，	空	中	写	真	の	再	撮	影	を	行	う	。	