令和８年 11 月４日

参加者　殿

支出負担行為担当官
国土地理院長
河　瀬　和　重

見 積 依 頼 書

下記について買入れたいので見積書を提出願います。

記

１．件　　名	パーソナルコンピュータ（地理院タイル作成用）ほか３点
１．履行又は納入期限	令和９年１月 29 日（金）
１．履行又は納入場所	国土交通省国土地理院
１．見積書等提出場所 （郵送又は持参の場合）	茨城県つくば市北郷１番　国土地理院総務部契約課契約係 TEL：029-864-4362
１．見積書提出期限	令和８年 11 月 19 日（木）12 時 00 分
１．見　積　方　法	契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって契約価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税を含む金額を見積書に記載すること。なお、見積額には運送費（送料）、保険料、関税等通常の取引において必要とされる経費（以下、諸経費という）を含むものとする。（品目内訳があるものについては各品目の見積額に諸経費を含むもとのする。）
１．参　加　資　格	(1) 予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 (2) 国土地理院長から指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
１．契 約 保 証 金	免除
１．図面（内訳書） 及び仕様書	別添のとおり
１．支 払 い 条 件	前払金　　無　　―%　　部分払　　―回 物品納入後又は履行完了後に発注者が正当な請求書を受理してから３０日以内に請負代金を支払うものとする。
１．そ　の　他	(1) 参加者は次の注意事項を熟読し承諾のうえ参加したものとみなす。 注意事項：https://www.gsi.go.jp/SERVICE/keiyaku/oc_caution.pdf (2) 品目及び数量等は仕様書のとおり記載すること。 **(3) 相当品（同等品）を納入しようとする場合は、見積書の提出前に契約課契約係に仕様等を添えて連絡し承諾を受けること。** **（連絡先）メール：gsi-24keiyaku-g2=gxb.mlit.go.jp** **【=を@にしてください】** **ＦＡＸ：029-864-1743**

仕様書

No.	品目	規格	単位	数量	納入期限	備考
1	パーソナルコンピュータ		個	1	1月29日	メーカー:DELL 型番:QCT1250 別紙1のとおり
2	パーソナルコンピュータ		個	1	1月29日	メーカー:DELL 型番:QCT1250 別紙2のとおり
3	パーソナルコンピュータ		個	1	1月29日	メーカー:DELL 型番:ECT1250 別紙3のとおり
4	パーソナルコンピュータ		個	2	1月29日	メーカー:DELL Dell Pro14 ノートパソコン 別紙4のとおり

別紙1

番号	品目	規格	単位	数量	製造社名	製品名／規格／備考
1	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ		セット	1	DELL	Dell Proタワーデスクトップ/モデルQCT1250
	(内訳)					
	本体		台	1		
	(内訳)					
	CPU					インテル® Core™ i7-14700 (20 コア, 最大 5.4GHzまで可能)
	オペレーティング システム					Windows 11 Pro
	オペレーティング システム言語パック					日本語
	メモリー					32GB, 1 x 32GB, DDR5, 最大 5600 MT/s, 非ECC
	シャーシ オプション					Dell Pro Tower QCT1250 with Core 第14世代 CPU, 180W ブロンズ PSU
	グラフィックスカード					内蔵グラフィックス
	ストレージ					512 GB SSD, TLC
	追加ストレージ					追加 ハードドライブなし
	ワイヤレス					ワイヤレス LAN カードなし
	ワイヤレス ドライバー					なし
	シリアル ポート アダプター					PCIe アド イン カードなし
	オプショナル ポート モジュール					追加ポートなし
	アドイン カード					追加アドイン カードなし
	ネットワーク アダプター (NIC)					追加 ネットワーク カードなし
	光学ドライブ					光学ドライブなし
	電源ケーブル					日本 システム 電源ケーブル, 2 メーター
	アダプター					追加 ケーブル なし
	ハード ドライブ ケーブル と ブラケット					キャディなし
	ENERGY STAR					ENERGY STAR Qualified
	ドキュメンテーション					ドキュメントMUI用(英語,中国語・簡体,日本語,中国語・繁体,韓国語)
	プレースマット					クイック スタート ガイド
	出荷資料					出荷資料 for タワー(JP)
	システム マネージメント					vPro® サポート Rなし
	インテル応答テクノロジー					ドライバー/APP for IRST
	プロセッサー ラベル					インテル® Core™ i7 非vPro プロセッサー ラベル
	オーダー情報					オーダー情報 なし
	システム モニタ オプション					この構成ではシステム モニターリングは選択されていません
	TPM セキュリティ					Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
	スピーカー					内蔵 スピーカー
	EAN/UPC ラベル					UPC/EANラベルなし
	EPEAT					EPEAT非登録
	光学ソフトウェア					CyberLink メディア スイート エッセンシャルなし
	FGA Module					No FGA
	追加 3.5インチ ハード ドライブ					追加 ハードドライブなし
	シャーシ イントルージョン スイッチ					シャーシ イントルージョン スイッチ
	ラベル					レギュレートリーレートリ ラベル タワー N-1 180W用, CCC4
	Windows AutoPilot					AutoPilot なし
	Microsoft Office 設定					プロダクティビティー ソフトウェアなし (日本)
	非Microsoft アプリケーション ソフトウェア					Dell Pro タワー QCT1250
	ホーム セキュリティとスモール ビジネス セキュリティ ソリューション					なし
	オペレーティングシステムリカバリー オプション					OS-Windows メディア なし
	キーボード		個	1		Dell有線キーボード - KB216 - 日本語 - ブラック
	マウス		個	1		Dell USB 光学マウス-MS116 (EPEAT) - ブラック
	製品保証		式	1		ハードウェアのみサポートによるリモート診断後のベーシック オンサイト サービス, 12 ヶ月
	保守サービス（延長・アップグレード）		式	1		ProSupport と 翌営業日対応ｵﾝｻｲﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ Initial, 12 ヶ月

別紙2

番号	品目	規格	単位	数量	製造社名	製品名／規格／備考
1	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ		ｾｯﾄ	1	DELL	Dell Proタワーデスクトップ/モデルQCT1250
	(内訳)					
	本体		台	1		
	(内訳)					
	CPU					インテル® Core™ i5-14500 vPro® (14 コア, 最大 5.0GHz まで可能)
	オペレーティング システム					Windows 11 Pro
	オペレーティング システム言語パック					日本語
	メモリー					32 GB: 1 x 32 GB, DDR5, 最大 4800 MT/s, 非ECC
	シャーシ オプション					Dell Pro Tower QCT1250 with Core 第14世代 CPU, 180W ブロンズ PSU
	グラフィックスカード					内蔵グラフィックス
	ストレージ					1 TB SSD, TLC
	追加ストレージ					追加 ハードドライブなし
	ワイヤレス					ワイヤレス LAN カードなし
	ワイヤレス ドライバー					なし
	シリアル ポート アダプター					PCIe アド イン カードなし
	オプショナル ポート モジュール					追加ポートなし
	アドイン カード					追加アドイン カードなし
	ネットワーク アダプター (NIC)					追加 ネットワーク カードなし
	光学ドライブ					光学ドライブなし
	電源ケーブル					日本 システム 電源ケーブル, 2 メーター
	アダプター					追加 ケーブル なし
	ハード ドライブ ケーブル と ブラケット					キャディなし
	ENERGY STAR					ENERGY STAR Qualified
	ドキュメンテーション					ドキュメントMUI用(英語,中国語・簡体,日本語,中国語・繁体,韓国語)
	プレースマット					クイック スタート ガイド
	出荷資料					出荷資料 for タワー(JP)
	システム マネージメント					vPro® サポート Rなし
	インテル応答テクノロジー					ドライバー/APP for IRST
	プロセッサー ラベル					インテル® Core™ i5 非vPro プロセッサー ラベル
	オーダー情報					オーダー情報 なし
	システム モニタ オプション					この構成ではシステム モニターリングは選択されていません
	TPM セキュリティ					Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)
	スピーカー					内蔵 スピーカー
	EAN/UPC ラベル					UPC/EANラベルなし
	EPEAT					EPEAT非登録
	光学ソフトウェア					CyberLink メディア スイート エッセンシャルなし
	FGA Module					No FGA
	追加 3.5インチ ハード ドライブ					追加 ハードドライブなし
	シャーシ イントルージョン スイッチ					シャーシ イントルージョン スイッチ
	ラベル					レギュレートリーレートリ ラベル タワー N-1 180W用, CCC4
	Windows AutoPilot					AutoPilot なし
	Microsoft Office 設定					プロダクティビティー ソフトウェアなし (日本)
	非Microsoft アプリケーション ソフトウェア					Dell Pro タワー QCT1250
	ホーム セキュリティとスモール ビジネス セキュリティ ソリューション					なし
	オペレーティングシステムリカバリー オプション					OS-Windows メディア なし
	キーボード		個	1		Dell有線キーボード - KB216 - 日本語 - ブラック
	マウス		個	1		Dell USB 光学マウス-MS116 (EPEAT) - ブラック
	製品保証		式	1		ハードウェアのみサポートによるリモート診断後のベーシック オンサイト サービス, 12 ヶ月
	保守サービス (延長・アップグレード)		式	1		ProSupport と 翌営業日対応ｵﾝｻｲﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ Initial, 12 ヶ月

別紙3

番号	品目	規格	単位	数量	製造社名	製品名／規格／備考
1	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ		セット	1	DELL	Dellタワーデスクトップ/モデルECT1250
	(内訳)					
	本体		台	1		
	(内訳)					
	CPU					インテル® Core™ i5 14400 (20 MB キャッシュ, 10 コア, 16 スレッド, 最大 4.7 GHzまで可能)
	オペレーティング システム					Windows 11 Pro
	オペレーティング システム言語パック					日本語
	メモリー					16 GB, 1 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s
	ストレージ					512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD
	グラフィックスカード					インテル® UHD グラフィックス 730 共有グラフィックス メモリー付き
	シャーシ オプション					360W シャーシ
	外付け オプティカル デバイス					外付け光学ドライブなし
	ワイヤレス					MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® ワイヤレス カード
	FGA Module					ECT1250_RPLS-R_003/JP/BTS/BLK/P/Trial/D/11
	ベース					Dell Tower ECT1250
	ドライバー					MediaTek Wi-Fi 6 MT7920, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® ワイヤレス カード
	SD カード リーダー					3.0 SDカード リーダー
	電源ケーブル					電源ケーブル (日本)
	ドキュメンテーション /ディスク					ドキュメントMUI用(英語,中国語・簡体,日本語,中国語・繁体,韓国語)
	システム マネージメント					システム ドライバー Windows 用
	E-Star					Energy Star ラベル
	Pod ラベル					この構成に選択なし
	パッケージング					出荷資料
	シリアル ポート/PS2 アダプター					パラレル または シリアル ポートなし
	リテール情報					ダイレクト情報
	プロセッサー ブランディング					インテル® Core™ i5 非vPro プロセッサー ラベル
	ラベル					レギュレートリーラベル
	アクシデンタル ダメージ サービス					なし, 12 ヶ月
	HDD返却不要サービス					なし, 12 ヶ月
	メンテナンス					Dellの契約と条件の適用
	Microsoft Office 設定					Microsoft 365 30日試用版 (デジタルライセンス版)
	非Microsoft アプリケーション ソフトウェア					Dell 追加 ソフトウェア - Dell タワー
	ホーム セキュリティとスモール ビジネス セキュリティ ソリューション					McAfee Business Protection 1年版
	オペレーティングシステムリカバリー オプション					OS-Windows メディア なし
	キーボード		個	1		Dell有線キーボード - KB216 - 日本語 - ブラック(Co-pilot)
	マウス		個	1		Dell有線光学マウス - MS116 (ブラック)
	製品保証		式	1		引き取り修理 12 ヶ月, 12 ヶ月
	保守サービス (延長・アップグレード)		式	1		ﾍﾞｰｼｯｸ ｵﾝｻｲﾄ ｻｰﾋﾞｽ Initial-JP (Pro OS), 12 ヶ月

別紙4

番号	品目	規格	単位	数量	製造社名	製品名／規格／備考
1	ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ		セット	2	DELL	Dell Pro 14ノートパソコン
	(内訳)					
	本体		台	1		
	(内訳)					
	ベース					Dell Pro 14 (PC14250) XCTO ベース
	CPU					インテル® Core™ 5 120U (10 コア, 最大 5.0 GHzまで可能)
	オペレーティング システム					Windows 11 Pro
	オペレーティング システム言語パック					日本語
	グラフィックスカード					内蔵インテル® グラフィックス - インテル® Core™ 5 120U プロセッサー用
	モバイル ブロードバンド					モバイル ブロードバンド カードなし
	ディスプレイ					14.0インチ, 非タッチ, FHD+, IPS, 400 nits, 45% NTSC, 非光沢, FHD カメラ
	パームレスト					指紋認証リーダーなし, 日本
	メモリー					16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, シングル チャネル
	ストレージ					512 GB, SSD
	プライマリー バッテリー					3セル, 45 Wh, ExpressCharge™ 対応, ExpressCharge™ Boost 対応
	キーボード					日本語 バックライト Copilot キーボード
	ワイヤレス					MediaTek® Wi-Fi 6 MT7920, Qualified against Bluetooth® Core 6.0 ワイヤレス カード
	ワイヤレス ドライバー					MediaTek® MT7920 WLAN ドライバー
	ドキュメンテーション					ドキュメントMUI用(英語,中国語・簡体,日本語,中国語・繁体,韓国語)
	プレースマット					クイック スタート ガイド
	シャーシ オプション					マグネタイトカラー, textured finish
	電源ユニット					65W AC ラギッド アダプター, 4.5mm バレル, E4
	電源ケーブル					日本用E4 電源ケーブル 3FT 2ピン アース線テール付き
	カメラ					FHD RGB HDR カメラ, 1080p at 30 fps, TNR, カメラ シャッター, マイク
	システム マネージメント					インテル vPro エンタープライズ マネジメント 提供なし
	ハード ドライブ ソフトウェア					インテル® ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバー
	プロセッサー ラベル					シリーズ 3 インテル® Core™ 5 ラベル
	出荷資料					システム出荷, Dell Pro 14 PC14250, 65W アダプター - RPL/RPL-R
	オーダー情報					情報 構成 のみ
	国 情報					CCC 情報
	EAN Pod ラベル					UPC/EANラベルなし
	EPEAT					EPEAT ゴールド Climate+付き
	FGA Module					No FGA
	ICPS					インテル®コネクティビティ パフォーマンス スイートなし
	Windows AutoPilot					AutoPilot なし
	Microsoft Office 設定					プロダクティビティー ソフトウェアなし (日本)
	非Microsoft アプリケーション ソフトウェア					Dell 追加 ソフトウェア - Dell Pro Laptop
	ホーム セキュリティとスモール ビジネス セキュリティ ソリューション					なし
	オペレーティングシステムリカバリー オプション					OS-Windows メディア なし
	製品保証		式	1		引き取り修理 12 ヶ月, 12 ヶ月
	保守サービス (延長・アップグレード		式	1		ﾍﾞｰｼｯｸ ｵﾝｻｲﾄ ｻｰﾋﾞｽ Initial, 12 ヶ月