
### 国土地理院 地殼変動情報(衛星SAR)

# 「だいち2号」観測データのピクセルオフセット法による 令和6年能登半島地震(2024年1月1日)に伴う地殻変動

珠洲市北部で最大約 1 m\*(暫定値)、輪島市西部で最大約 3 m(暫定値) の衛星に 近づく変動が見られます。


※珠洲市北部の変動には2023年5月5日石川県能登地方の地震による変動も含まれていると考えられます

#### 2022年9月26日~2024年1月1日



△ 国土地理院GNSS観測点

× 震央 2024-01-01 16:10 深さ16km M7.6(気象庁発表)




衛星名	ALOS-2
観測日時	2022-09-26
	2024-01-01
	23:10頃
	(462日間)
衛星進行方向	北行
電波照射方向	左(西)
観測モード*	U-U
入射角	32.4°
偏波	НН
垂直基線長	- 142 m

\* U:高分解能(3m)モード

## 「だいち2号」観測データの干渉解析による 令和6年能登半島地震(2024年1月1日)に伴う地殻変動


能登半島全体に変動が見られます。 非干渉域(灰色の範囲)は特に変動が大きいと考えられます。

#### 2022年9月26日~2024年1月1日



△ 国土地理院GNSS観測点

× 震央 2024-01-01 16:10 深さ16km M7.6 (気象庁発表)



衛星名	ALOS-2
観測日時	2022-09-26
	2024-01-01
	23:10頃
	(462日間)
衛星進行方向	北行
電波照射方向	左(西)
観測モード*	U-U
入射角	32.4°
偏波	НН
垂直基線長	- 142 m

\* U:高分解能(3m)モード

背景:地理院地図 標準地図・陰影起伏図・傾斜量図

本解析で使用したデータの一部は、地震予知連絡会SAR解析ワーキンググループの活動を通して得られたものです。 対流圏遅延補正には、気象庁数値予報格子点データを使用しています。